





**ProTECHtor™ mejora la seguridad de los técnicos** de posventa durante los trabajos de mantenimiento de las grúas torre.

Con ProTECHtor™, **es el propio técnico quien controla** todos los movimientos de la grúa, evitando movimientos intempestivos que puedan comprometer su **seguridad**.

## Por tanto, el técnico está facultado para:

- Prohibir todos movimientos
- Autorizar a distancia movimientos a velocidad lenta o máxima, en función del límite fijado en el ProTECHtor™.
- Detener todo movimiento gracias a una parada de emergencia siempre disponible.

## ¿Para qué tipos de grúa?

GMA CCS, GME CCS ...

Un modo degradado en el que sólo está disponible la función de parada de emergencia/bloqueo de la grúa:

- para grúas no CCS
- cuando se instala un sistema anticolisión

## Ventajas para el cliente

ProTECHtor™ permite trabajar y mantener las máquinas con mayor seguridad.



## Composición de ProTECHtor™:

- Tapa para proteger y sujetar el mando a distancia
- Mando a distancia y cable de conexión
- · Cargador de batería
- Receptor con antena desmontable
- Indicador luminoso
- Cable alargador para conectar el receptor en distintos puntos de la grúa



Además del ProTECHtor™ completo, también está disponible un paquete de preequipamiento. Consiste en un arnés eléctrico que conecta el ProTECHtor™ al armario de la grúa. Parte del arnés permanece instalado permanentemente en la grúa, lo que facilita el trabajo del técnico.



Para más detalles, consulte las instrucciones>