

Spare Parts News



Nuevo sistema Anticolisión: MC603

Las ventajas:

- Cumple las normas europeas EN 14439 y EN 17076 y cuenta con el certificado PLc conforme a ISO13849.
- · Fácil de instalar,
- · Calibración intuitiva,
- Actualización de software a través de USB,
- Actualización de software GRATUITA,
- Zonas prohibidas neutralizables individualmente.

¿Para qué grúas?

- ✓ GME:
 - Distribuidora y con pluma elevable.
- ✓ GMA:
 - Sistema adaptable a todas las marcas de grúas.

ASCOREL Sen. 60 rept. 2017 16; 34:21 20m C 39.0 21.2m ₹1 23.5m C 1 12m/s







Ordenador

Caja Shunt

Unidad de interfaz

Compatibilidad:

Funciona con los siguientes sistemas:

- ✓ MC602,
- ✓ TOP TRACING 2.
- ✓ TOP TRACING 3.

Grúa CCS o Bus Can:

El sistema se conecta directamente a la interfaz CAN-BUS de la grúa.

Para las demás tecnologías, el sistema se conecta a la grúa a través de una unidad de interfaz.

Opciones:

Anemómetro, indicador gigante de anemómetro, supervisor, caja de neutralización inalámbrica para grúas con colector.

Escanee o haga clic para ir al soporte en línea:

O consulte a su representante habitual de Potain

